

































Produktübersicht

	Gewicht kg	Artikel- Nr.		Gewicht kg	Artikel- Nr.	
Ankerstäbe 15,0 mm Tie rods 15.0 mm Tiges d'ancrage 15,0 mm 		geprüft nach DIN 18216		Frami-Fundamentspanner Frami foundation clamp Serrage pour fondation Frami verzinkt Höhe: 9 cm 	1,6	588452
Ankerstab 15,0 mm, verzinkt Ankerstab 15,0 mm, unbehandelt Zul. Tragkraft bei Sicherheit 1,6: 120 kN Zul. Tragkraft nach DIN 18216: 90 kN Bruchlast: 195 kN Sicherheitshinweis: Ankerstäbe nicht schweißen und erhitzen - sonst Bruchgefahr!	1,4 1,4 /lfm	581824 581873		Doka-Lochband 50 x 2,0 mm, 25 lfm Doka perforated tape 50 x 2.0 mm, 25 m Bande perforée Doka 50 x 2,0 mm, 25 ml 	17,0 /Rolle	588206
Superplatte 15,0 Super plate 15.0 Plaque super 15,0 verzinkt  ø 12 cm Höhe: 6 cm Schlüsselweite: 27 mm Zul. Tragkraft bei Sicherheit 1,6: 120 kN Zul. Tragkraft nach DIN 18216: 90 kN Bruchlast: Höher als Stabbruchlast (>195 kN) Verpackungseinheit: 20 Stück	0,91	581966	geprüft nach DIN 18216	Max. Tragfähigkeit: 1200 kg (12 kN), mit Frami-Fundamentspanner 800 kg (8 kN). Abstützwinkel Supporting construction Fermette verzinkt Länge: 66 cm Breite: 37 cm Höhe: 91 cm 	10,7	588477
Frami-Ankerhaltewinkel Frami anchoring bracket Equerre d'ancrage Frami verzinkt  Verpackungseinheit: 20 Stück	0,58	588453		Doka-Kombigehänge 3,20 m Doka combi lifting chain 3.20 m Ensemble universel de levage 3,20 m Doka dacrometbeschichtet 	19,4	588133
Frami-Flachanker 10 - 80 cm Frami flat tie-rod 10 - 80 cm Entretoise Frami 10 - 80 cm verzinkt Länge: 97 cm  Zul. Tragkraft: 5 kN	2,1	588475		Zul. Tragkraft: 20 kN Hinweis: Betriebsanleitung beachten!		
Frami-Stecker Frami clip Goujon de blocage Frami verzinkt Breite: 3 cm, Höhe: 12 cm  Verpackungseinheit: 70 Stück	0,26	588434				


Produktübersicht


	Gewicht kg	Artikel- Nr.		Gewicht kg	Artikel- Nr.
Frami-Scharnierecken I Frami hinged inside corners I Angles charnières Frami I blau pulverbeschichtet Eckmaß: 24 cm 			Frami-Schalhautwinkel Frami plywood supports Supports de compensation Frami verzinkt Höhe: 56 cm 		
Frami-Schalhautwinkel 21 mm Frami-Schalhautwinkel 27 mm	2,1 2,0	588474 588473			
Frami-Scharnierecke I 1,20 m Frami-Scharnierecke I 1,50 m	33,5 40,0	588425 588426	Frami-Spanner Frami clamp Serrage rapide Frami verzinkt Länge: 11 cm 	1,2	588433
Frami-Scharnierecken A Frami hinged outside corners A Angles charnières Frami A blau pulverbeschichtet Eckmaß: 10 cm 			Frami-Richtspanner Frami aligning clamp Rail de serrage Frami verzinkt Länge: 62 cm 	3,2	588435
Frami-Scharnierecke A 1,20 m Frami-Scharnierecke A 1,50 m	12,8 15,9	588429 588430	Frami-Ausgleichsspanner Frami adjustable clamp Tendeur de compensation Frami verzinkt Länge: 40 cm 	3,6	588436
Frami-Ausgleichsbleche Frami closure plates Tôles de compensation Frami blau pulverbeschichtet Breite: 21 cm 			Sicherheitshinweis: Ankerstäbe nicht schwei- ßen und erhitzen - sonst Bruchgefahr! Frami-Klemmschienen Frami universal walings Rails de blocage Frami blau lackiert 		
Frami-Ausgleichsblech 15/1,20 m Frami-Ausgleichsblech 15/1,50 m	9,7 12,1	588467 588468	Frami-Klemmschiene 0,70 m Frami-Klemmschiene 1,25 m	3,7 6,4	588439 588440
			Frami-Klemme Frami wedge clamp Pince de serrage Frami verzinkt Länge: 16 cm 	1,1	588441
			Frami-Universalverbinder 5 - 12 cm Frami universal fixing bolt 5 - 12 cm Boulon d'assemblage universel Frami 5 - 12 cm verzinkt Länge: 23 cm 	0,43	588479
			Verpackungseinheit: 60 Stück		


	Gewicht kg	Artikel- Nr.		Gewicht kg	Artikel- Nr.	
Frami-Eckverbinder Frami corner connector Boulon de serrage Frami verzinkt Länge: 19 cm 	0,40	588446		Frami-Standkonsole Frami adjustment frame Console de sécurité Frami verzinkt Länge: 103 cm Höhe: min. 94 cm max. 143 cm 	14,3	588451
Verpackungseinheit: 60 Stück				Die Frami-Standkonsolen dürfen bei einer max. Belastung von 150 kg/m ² mit einer max. Einflussbreite von 1,50 m eingesetzt werden.		
Frami-Umsetzbügel Frami lifting hook Crochet de levage Frami verzinkt Breite: 15 cm Höhe: 21 cm 	7,5	588438	 	Hinweis: Bitte beachten Sie die geltenden sicherheitstechnischen Bestimmungen.		
Max. Tragfähigkeit: 500 kg (5 kN) Hinweis: Betriebsanleitung beachten!				Geländer 1,00 m Handrail post 1.00 m Montant de garde-corps Framax 100 verzinkt Höhe: 120 cm 	3,7	584335
Frami-Justierstrebe 260 Frami adjusting strut 260 Etaçon de réglage Frami 260 verzinkt Länge: min. 145 cm max. 258 cm 	13,9	588437		Frami-Passhölzer Frami fitting timbers Fourrures en bois Frami gelb lasiert Höhe: 150 cm 		
Hinweis: Bitte beachten Sie die geltenden sicherheitstechnischen Bestimmungen.				Frami-Passholz 2 x 9 cm 1,2 176032 Frami-Passholz 3 x 9 cm 1,9 176033 Frami-Passholz 5 x 9 cm 3,0 176034 Frami-Passholz 10 x 9 cm 6,0 176035		
				Frami-Ankerstopfen Frami frame hole plug Bouchon de fermeture de rive Frami braun ø 3 cm 	0,002	588444
				Verpackungseinheit: 500 Stück		
Frami-Konsole 60 Frami bracket 60 Console Frami 60 verzinkt Länge: 98 cm Höhe: 157 cm 	7,6	588442		Frami-Abdeckstopfen Frami plywood hole plug Bouchon de fermeture de CP Frami braun ø 2 cm 	0,003	588445
Hinweis: Bitte beachten Sie die geltenden sicherheitstechnischen Bestimmungen.				Verpackungseinheit: 500 Stück		
Die Konsolen dürfen bei einer max. Belastung von 150 kg/m ² mit einer max. Einflussbreite von 1,50 m eingesetzt werden. Die Konsole ist gegen Ausheben zu sichern.				Framax-Dreikantleiste 2,70 m Framax triangular ledge 2.70 m Liteau triangulaire Framax 2,70 m 	0,38	588170
Hinweis: Bitte beachten Sie die geltenden sicherheitstechnischen Bestimmungen.						

	Gewicht kg	Artikel- Nr.
Frami-Rahmenelemente Frami panels Panneaux Frami		
verzinkt		
<i>Bauhöhe: 9 cm</i>		
		
Frami-Rahmenelement 0,90 x 1,20 m	37,0	588401
Frami-Rahmenelement 0,75 x 1,20 m	31,9	588447
Frami-Rahmenelement 0,60 x 1,20 m	28,4	588463
Frami-Rahmenelement 0,45 x 1,20 m	22,8	588404
Frami-Rahmenelement 0,30 x 1,20 m	18,8	588405
Frami-Rahmenelement 0,90 x 1,50 m	43,3	588406
Frami-Rahmenelement 0,75 x 1,50 m	39,7	588448
Frami-Rahmenelement 0,60 x 1,50 m	35,0	588464
Frami-Rahmenelement 0,45 x 1,50 m	28,2	588409
Frami-Rahmenelement 0,30 x 1,50 m	23,0	588410

Frami-Universalelemente Frami universal panels Panneaux universels Frami		
verzinkt		
Ecken blau markiert		
<i>Bauhöhe: 9 cm</i>		
		
Frami-Universalelement 0,75 x 1,20 m	36,8	588402
Frami-Universalelement 0,75 x 1,50 m	46,6	588407

	Gewicht kg	Artikel- Nr.
Frami-Ankerelemente Frami anchoring panels Panneaux d'ancrage de rive Frami		
verzinkt		
Ecken grün markiert		
<i>Bauhöhe: 9 cm</i>		
		
Frami-Ankerelement 0,60 x 1,20 m	32,1	588403
Frami-Ankerelement 0,60 x 1,50 m	37,8	588408

Frami-Innenecken Frami inside corners Angles intérieurs Frami		
verzinkt		
<i>Eckmaß: 20 cm</i>		
		
Frami-Innenecke 1,20 m/20 cm	25,3	588471
Frami-Innenecke 1,50 m/20 cm	30,7	588472

Frami-Außenecken Frami outside corners Angles extérieurs Frami		
verzinkt		
<i>Eckmaß: 12 cm</i>		
		
Frami-Außenecke 1,20 m	11,0	588459
Frami-Außenecke 1,50 m	12,9	588460